

Wing[®] P

Bloembollen breed toegelaten



 **BASF**
We create chemistry

- Bodemherbicide
- Bloembollenbrede toelating
- Combineert twee actieve stoffen

Wing P: twee actieve stoffen met lange duurwerking

Wing P combineert de unieke eigenschappen van twee actieve stoffen. Dimethenamide-P en pendimethalin (bekend van resp. Spectrum en Stomp 400SC). Met deze combinatie wordt een breed scala aan onkruiden langdurig bestreden.

Ervaring in bloembollen en bloemknollen

Wing P is nu toegelaten in de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen (bloembollenbreed). Met deze brede toelating is het nu ook mogelijk om de basis van de onkruidbestrijding in de kleinere bolgewassen aanzienlijk te verbreden. Wing P is daarom een welkome aanvulling voor het herbicide pakket in de bloembollen.

Hoewel Wing P in alle bloembol- en bloemknol gewassen is toegelaten, is niet in al deze gewassen ervaring opgedaan. Raadpleeg daarom altijd uw gewasbeschermingsadviseur en volg de geldende adviezen.

Werking van Wing P op verschillende onkruiden in bloembollen

Akkerviooltje	+++	Muur	+++
Boterbloem	+++	Paarse dovenetel	+++
Duivekervel	+++	Perzikkruid	+++
Hanepoot	+++	Raaigras	+++
Hennepnetel	+++	Reigersbek	+++
Klaver	++	Straatgras	+++
Kleefkruid	++	Varkensgras	+++
Kleine brandnetel	+++	Wikke	++
Kleine ooievaarsbek	+++	Zwaluw tong	+++
Melde-achtigen	+++	Zwarte nachtschade	+++

Belangrijke punten voor de toepassing van Wing P:

- Voor opkomst
- Toepassen op vochtige grond
- Bloembollen brede toelating
- Bestrijdt groot scala aan onkruiden

Dosering Wing P in bloembollen en bloemknollen, voor opkomst: 3,5 l/ha.
(Dit komt overeen met 2 l/ha Stomp 400SC + 1 l/ha Spectrum)

Voor combinatie bespuitingen met andere bodemmiddelen, vraag uw adviseur voor een advies op maat.



BASF Nederland BV
Postbus 1019 | 6801 MC Arnhem
www.agro.basf.nl | Twitter: @BASFagnon